

Urbania®



Katalog 2020

O nás

Rodinnou firmu Urbania, s.r.o. jsme založili v roce 2001 s cílem přispívat k utváření prostředí kolem nás. Od počátku budujeme dlouhodobé vztahy na seriózním přístupu k zákazníkům, dodavatelům a sobě samým.

Funkčnost našich výrobků je naší prioritou. Návrh a technologie se tomu podřizují. Současně však nepodceňujeme ani jejich estetickou stránku. Usilujeme o kvalitní design, tedy maximální soulad užité hodnoty a vzhledu při zachování cenové přijatelnosti.

Navrhujeme, vyrábíme, prodáváme a osazujeme mobiliář nejen pro obce, městyse a města. Práce nás baví, je příjemné se setkávat s našimi produkty v ulicích, kde plní svůj účel.

Hledáme vlastní vyjádření estetiky s ohledem na prostor, do kterého jsou výrobky určeny. Konkurenční produkty respektujeme a nekopírujeme.

Materiály a barevnost na našich produktech

Výrobky jsou určeny do prostor s vysokými nároky na odolnost. Volíme takové řešení, které zaručuje maximum při zachování cenové přijatelnosti.

Ocel má základní povrchovou úpravu žárovým zinkem ponorem, který zajišťuje ochranu proti korozi i v dutinách. Výjimečně u složitých součástí, které nejsou v přímém kontaktu se zemí, používáme galvanický zinek. Pro žárový zinek doporučujeme a pro galvanický zinek vyžadujeme následné lakování vypalovanou barvou. Dvojitou ochranou vzniká tzv. duplexní vrstva, která je zárukou kvality a životnosti až 50 let v exteriéru.

Dřevo používáme převážně akátové, které je velmi tvrdé a odolné venkovnímu prostředí. Pokud nebude následně prováděna pravidelná údržba povrchové úpravy, doporučujeme akátové dřevo ponechat bez nátěru. Dřevo bez nátěru získá postupně přirozený šedý odstín a není nutné zajišťovat jeho údržbu. Pokud je požadováno, dřevo ošetřujeme ochranným olejovým nátěrem.

Další materiály na našich výrobcích

- litinové dílce jsou součástí laviček, košů, orientačních systémů a informačních tabulí, lakujeme vypalovanou barvou
- bezpečnostní kalené sklo používáme na svislé a střešní výplně přístřešků
- nerozbitný plný polykarbonát je alternativa svislých výplní na přístřešcích Tubo
- dutinkový polykarbonát najdete na střešních výplních přístřešků
- smrkovou bidesku používáme na bočnicích a dveřích cykloboxů, ošetřujeme lazurou
- oboustranně lakovaný trapézový plech tvoří střechu cykloboxu
- nerezová ocel především pro spojovací materiál

Barevnost oceli, litiny a dřeva dle našich vzorníků, po dohodě je možné zvolit jiné požadované barvy.

Obsah:

1	O nás	
2	Materiály a barevnost	
4	IKS	stojany na kola
6	Tubo	
7	Vincent	
8	Cyklobox	boxy na kola
10	Tubo	přístřešky na kola
12	Uhlyk	
14	Tubo	zastávkové přístřešky
16	Uhlyk	
18	Spirit	lavičky a stoly
20	Foca	
22	Foca oblouková	
23	Lomeno	
24	Iconi	
26	Vincent	
28	Beata	
29	Gratella	
30	Tubo	
31	Vincent	odpadkové koše
32	Tubo	
33	Foca	
34	History	orientační systém
35	Olo	
36	Informační tabule	informační tabule
38	Foca	nádoby na květiny
39	Escape	mříže ke stromům
40	Beata	pítka
41	Escape	
42	Tubo, Lomeno	zahrazovací sloupky
43	Tubo	plakátovací plochy
44	Tradition, Classique	venkovní vitríny

Jednoduše vyhlížející, ale do detailu promyšlená konstrukce stojanu IKS umožňuje snadno zaparkovat kolo tak, aby nebylo poškozeno. Vysoké madlo navíc umožňuje uzamknutí rámu kola.

Stojan na kola IKS umožňuje sestavit libovolný počet stání v jedné řadě.



Díky třem opěrným bodům bezpečně fixuje kolo, nezasahuje přitom do brzdových kotoučů ani jiných částí kola. Kolo se opírá pouze o plášť.



Díky stabilitě kola ve stojanu je snadné zaparkování kola s dítětem v sedačce nebo se zavazadly. Kolo se nemůže převrátit na stranu ani se nijak nevyklání.



E-IKS - se speciální úpravou pro zabudování elektroniky pro nabíjení elektrokol.



IKS ONE - stejný princip parkování kola stvořený pro variabilní sestavení. Jednotlivá stání lze umístit v libovolné vzdálenosti od sebe, lze sestavit šikmé stání, oboustranné, stání do různých tvarů ...



Tabo

design / Martin Starý

stojany na kola

Robustní, jednoduchý opěrák na kola trubkové konstrukce. Díky kruhovému tvaru si kola všech velikostí najdou dva opěrné body pro bezpečnou stabilitu.



Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

stojany na kola

Jednoduchou kovovou konstrukci opěráku na kola Vincent doplňuje prvek dřeva, který má kromě estetické funkce zejména praktický význam.



Box pro bezpečnou úschovu kol.

Robustní ocelový rám uvnitř dveří a tříbodový bezpečnostní uzamykací systém, to vše chrání box proti zlodějům.

Zaoblená střecha z trapézového plechu dodá nejen zajímavý vzhled cykloboxu, ale rovněž elegantně řeší odtok vody. Smrková třívrstvá deska na bočnicích a dveřích dotváří specifický vzhled cykloboxu.

Uvnitř boxu jsou zabudovány dvě kolenice pro pohodlné vedení parkovaných kol. Pokud má být box využitý pro úschovu jiných věcí, např. kočárků, místo kolejnic je umístěný ocelový rošt.

Boxy lze sestavit do libovolně dlouhé řady a řadu lze také dodatečně doplňovat o další boxy.

Na výběr tři varianty uzamykání.

varianty uzamykání

- zámek FAB
- mincovní zámek
- elektronický zámek

vybavení

- 2 kolejnice nebo ocelový zinkovaný rošt
- 4 háčky pro zavěšení helmy a zavazadel
- trojzásuvka - pouze u cykloboxů s elektronickým zámkem (pokud nejsou napájeny z VO)
- LED osvětlení s detekcí pohybu - pouze u cykloboxů s elektronickým zámkem

počet stání v jednom cykloboxu

2

otvírání dveří

pravé nebo levé





Přístřešek na kola s trubkovou konstrukcí, která vychází z podoby zastávkového přístřešku Tubo. Kvůli zabezpečení ochrany kol má však prodlouženou střechu a zadní stojny jsou proto většího průměru. Přístřešek může být vybaven stojany na kola z naší dílny.

Přístřešek je vybaven odtokem vody v zadní stojně.

Varianty

s bočnicemi / bez bočnic

Svislé výplně

bezpečnostní sklo

Střecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostní sklo

Počet modulů

neomezený

Možné doplňky


osvětlení



Přístřešek s opěráky Tubo



S opěráky Vincent



Stojany IKS ONE umožní do stejného prostoru umístit více stání. Pokud jsou stojany střídavě předsunuté, mohou být blíže u sebe a kola nebudou narážet řídítky do sebe. Stojany IKS ONE šetří místo.



Přístřešek na kola s jeklovou konstrukcí, která vychází z podoby zastávkového přístřešku Uhlyk. Tento přístřešek je vzhledem ke své konstrukci vhodný i do vyšších poloh, únosnost střechy odpovídá minimálně sněhové oblasti číslo 4.

Přístřešek je vybaven odtokem vody v zadní stojině.

Varianty

bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm

Svislé výplně

bezpečnostní sklo

Střecha dutinkový polykarbonát /
bezpečnostní sklo / trapézový plech

Počet modulů

2 moduly / 3 moduly / násobky 2 a 3

Možné doplňky

osvětlení



Přístřešek Uhlyk se střechou
z dutinkového polykarbonátu



Přístřešek Uhlyk
s trapézovou střechou



Přístřešek se skleněnou střechou a stojany na kola IKS



Přístřešek s opěráky připevněnými ke konstrukci. Opěráky jsou opatřeny dřevěnými hranoly pro zajištění bezpečnějšího kontaktu zaparkovaných kol.



Ve variantě s ukotvením na povrch terénu

Tube

design / Martin Starý

zastávkové přístřešky

Zastávkový přístřešek Tube má robustní trubkovou konstrukci. Díky její vysoké pevnosti nabízí možnost postavit čekárnu i bez bočnic, pokud je třeba využít průchozí místo. Zároveň lze sestavit přístřešek s libovolným počtem modulů. Na větrných stanovištích naopak přijde vhod čekárna s přední zástěnou.

Přístřešek je vybaven odtokem vody v zadní stojině.

Varianty

s bočnicemi / bez bočnic / s přední zástěnou

Svislé výplně

bezpečnostní sklo / nerozbitný polykarbonát / HPL deska

Střecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostní sklo

Počet modulů

neomezený

Možné doplňky

osvětlení, vitrína, polep





Uhlyk

design / Martin Starý

zastávkové přístřešky

Přístřešek Uhlyk se zajímavě řešenou jeklovou konstrukcí nabízí zvolit čekárnu celou prosklenou nebo se zadní stěnou ze dřeva. U přístřešku Uhlyk je důraz kladený na dosažení co nejlepší ochrany před nepřízní počasí, a proto jsou spáry mezi konstrukcí a výplněmi co nejvíce minimalizovány. Výhodou jsou také dělené výplně, v případě jejich rozbití je tedy možné vyměnit pouze poškozenou část.

Přístřešek je vybaven odtokem vody v zadní stojině.

Varianty

bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm

Svislé výplně zadní

bezpečnostní sklo / dřevo

Boční

bezpečnostní sklo

Střecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostní sklo

Počet modulů

2 moduly / 3 moduly


Možné doplňky

osvětlení, vitrína, polep







Primárním prvkem lavičky Spirit je rovnostranný trojúhelník. Základnu tvoří podstava z hladkého betonu. Tato betonová podstava je krytá dřevěným sedákem nebo může být využita jako nádoba na rostliny. Mezi betonové základny lze vložit dřevěné lichoběžníkové sedáky. Ty se mohou z trojúhelníkové základny rozbíhat do jednoho, dvou nebo tří směrů a dále na sebe navazovat další betonovou podstavou, která skýtá opět stejné možnosti napojování.



Lichoběžníkový sedák tvoří pomyslné trojúhelníky. Na výběr ve třech délkách.



V síti rovnostranných trojúhelníků si můžete představit v podstatě jakýkoliv tvar a přesně v takovém tvaru lze poskládat i lavičku.



Atraktivní parková lavička, jejíž elegantní tvar zapadne téměř do každého venkovního prostoru. K vytvoření působivého vzhledu využívá spojení tří tradičních materiálů - litiny, oceli a dřeva. Dokonalé zaoblení sedákových i opěrkových latí zaručuje maximální pohodlí a bezpečnost.

Ve spojení s ostatními prvky mobiliáře Foca pomáhá vytvořit půvabný venkovní prostor.





Varianty



s opěradlem



bez opěradla



stůl

Délka

lavičky: 600 / 1300 / 1700 mm

stůl: 600 / 1300 / 1700 mm



Foca oblouková

lavičky

design / Martin Starý

Obloukové lavičky Foca vytvoří z odpočinkového místa příjemný komunikační prostor. Aby si byli lidé blíže, můžeme vytvořit půlkruh, ucelený kruh nebo dokonce spirálu. Nebo naopak můžeme lavičku nechat jenom tak se pozvolna vlnit prostorem. Fantazii se meze nekladou a lavička Foca promění obyčejný venkovní prostor v zajímavý a nevšední.

Vnitřní poloměr sedáku

500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm



Lavičky Lomeno tvoří díky promyšleně ohýbané konstrukci jedinečný prvek mobiliáře. Zároveň tyto důmyslné ohyby oceli zaručují lavičce vysokou pevnost a odolnost při malé hmotnosti. Široký sedák i opěradlo z dřevěných desek zajistí maximální pohodlí.

Lavičky Lomeno podtrhnou moderní vzhled venkovních prostor, ale také např. nákupních center.

Varianty



s opěradlem



bez opěradla

Délka

600 / 1400 / 1800 mm



Řada mobiliáře Iconi je inspirovaná klasickým tvarem oblíbených laviček z časů dávno minulých, avšak v moderním provedení. Ohýbaná trubková konstrukce a hustě osazené dřevěné lamely zaručují pohodlí a pevnost.

Různé varianty a délky tohoto ikonicky tvarovaného mobiliáře nabízí mnoho možností pro umístění na veřejná prostranství, do parků, na náměstí i na dětská hřiště. Krásně však vynikne také na terasách a zahradách rodinných domů.

Varianty



s opěradlem
s područkami



s opěradlem
bez područek



bez opěradla
bez područek



stůl



lehátko

Délka

lavičky: 595 / 1200 / 1800 mm

stůl: 595 / 1200 / 1800 mm





Lavičky a stoly Vincent svým detailním zpracováním působí jednoduše a moderně. Robustní vzhled i pevnost jim dodává masivní ocelová konstrukce a dřevěné desky. Příjemný dojem dotváří také dřevo na područkách laviček.

Lavičky lze pomocí rozšiřujících dílů sestavovat do libovolně dlouhých linií.

Lavičky bez opěradla a bez područky také jako rohové a lze z nich vytvořit i uzavřenou sestavu ve tvaru čtverce nebo obdélníku.

Varianty



Varianty rozšiřujících dílů laviček Vincent





Beata

design / Radek Otevřel

lavičky

Lavičky Beata tvoří tři linie přecházející plynule z kovového prvku do dřeva. Robustní ocelová konstrukce i masivní dřevěný sedák zaručují její vysokou odolnost a pevnost. Kompaktní čistý vzhled předurčuje lavičky Beata k umístění do moderních venkovních prostor, na náměstí, do parků i do nákupních center.

Délka


1500 / 2000 mm



Lavičky Gratella jsou složeny z pravidelně se střídajících rozměrově stejných profilů dřeva a oceli. Tím dostávají atraktivní vzhled, který se uplatní v moderních i historických prostorech. Umístěním dřevěných sedákových lamel na výšku působí lavičky vzdušně a zároveň se zvyšuje jejich pevnost a odolnost.

Délka

1600 mm



Tubo

design / Radek Otevřel
Martin Starý

lavičky a stoly

Lavičky Tubo zaručují svými oblými tvary vysokou bezpečnost a jsou proto často využívány na dětská hřiště a odpočívky v přírodě, na cyklistických trasách, v parcích i na návších. Pevná ohýbaná ocelová konstrukce snadno odolá vandalům a příjemně zaoblená prkna v rozích sedáku i opěradla podtrhují organický tvar lavičky. Doplnit lze mnoha dalšími prvky řady mobiliáře Tubo.



Varianty



s opěradlem



bez opěradla



stůl

Délka

lavičky: 1700 / 2120 mm
stůl: 1460 / 1880 mm



Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

odpadkové koše

Elegantní odpadkové koše Vincent jsou tvořeny čistými plochami kovové konstrukce, do které jsou vsazeny lamely z masivního dřeva. Jednoduché hranaté tvary výborně zapadají do moderních částí měst a obcí. Nejsou nápadné, pouze citlivě dotváří daný prostor.

Varianty



Obě varianty v provedení
bez popelníku nebo
s popelníkem.

Objem 71 litrů



Tubo

design / Martin Starý

odpadkové koše

Odpadkový koš Tubo válcového tvaru vyrábíme v mnoha variantách. U dřevěných košů je ocelová konstrukce obložená dřevěnými lamelami, plášť celokovových košů je tvořen z ocelových kulatin.

Varianty



dřevěný
s víkem



dřevěný
s víkem
a s popelníkem



celokovový
s víkem



dřevěný
bez víka



celokovový
bez víka

Objem 50 litrů



Odpadkový koš Foca je díky svému tvaru a kombinaci tří tradičních materiálů - oceli, litiny a dřeva oblíbeným prvkem do historických i moderních prostor.

Objem 50 litrů



History

orientační systém

Směrovky History pro pěší byly navrženy tak, aby svým vzhledem vhodně doplnily mobiliář především v historických a lázeňských lokalitách. Historickou podobu směrovkám dodávají také spodní části sloupů z litiny. Protože se ale tyto okrasné sloupky všude nehodí, nabízíme ke směrovkám History také klasické hladké sloupky.

Rozměr směrovky

700 x 100 mm



Směrovky OLO pro pěší usnadní orientaci ve Vaší obci či městě turistům i místním. Jejich elegantní tvar bez viditelného spojovacího materiálu skvěle zapadne do každého prostředí.

Rozměr směrovky

745 x 120 mm



Informační tabule

Dejte vědět každému, kdo k Vám zavítá, co je u Vás krásného a zajímavého. Ať už je to kousek z historie, památky, něco o současnosti či mapa okolí, to vše se vejde na naše informační tabule.

Svislé informační panely

Tabule s kovovým obvodovým rámem je připevněna nastojinách různých druhů, které dávají celému panelu osobitý charakter. Podle použitých stojin jsou informační panely přiřazeny k jednotlivým sériím našeho mobiliáře a nesou také jejich název.

Varianty



Beata
hranaté
sloupky
z ocelového
jeklového
profilu
80 x 60 mm



Tubo
ocelové
kulaté
sloupky
o průměru
60 mm



Foca
sloupky
z ocelového
L profilu
50 x 50 mm
s vloženým
dřevěným
hranolem



Ponávka
hranoly
z dubového
dřeva
160 x 160 mm

Rozměr tabule 1000 x 900 / 1200 x 1000 mm



Pultové tabule

Pultové tabule na naučné stezky i do měst a obcí jako průvodci po zajímavostech a památkách. Tabule s hliníkovým rámem je nakloněná v určitém úhlu od vodorovné roviny a je upevněna na jedné středové noze nebo na dvou bočních stojinách podle typu panelu. Pultové tabule jsou navrženy tak, aby svým vzhledem korespondovali se svislými tabulemi a mohly tak být vzájemně kombinovány.

Varianty



Ponávka
na jedné noze
z dubového
hranolu
160x160 mm

Beata
na dvou
lomených
nohách
60x40 mm

Rozměr plochy tabule
600 x 450 mm



Tabule History

Tabule History výborně zapadne do historických částí měst a obcí. Svým vzhledem také krásně doplňuje lázeňská centra. Deska History je vyrobena z litiny a je umístěna na okrasném litinovém sloupu nebo může být upevněna přímo na fasádě budovy.

Varianty



k připevnění
na zeď

na litinovém
sloupku

Rozměr
570 x 800 mm



Venkovní nádoby na květiny Foca pomohou rozzářit každý prostor. Ocelová konstrukce s dřevěným obložením. Žardiniéry Foca vyrábíme také v provedení se systémem samozavlažování pro jednodušší péči o rostliny.


Varianty



S



M



L

Rozměry (š x d x v)

S: 500 x 500 x 520 mm

M: 1200 x 500 x 520 mm

L: 1200 x 1200 x 700 mm

Všechny varianty také v provedení se samozavlažováním.



Escape

mříže ke stromům

Ochranná mříž ke stromu z šedé litiny kruhového nebo oválného tvaru. Komplet se skládá z litinové mříže a ocelového svařovaného rámu, do kterého se mříž přišroubuje a zajistí tím proti krádeži.

Mříž o průměru 1500 mm může sloužit i jako pojezdová do hmotnosti 3,5 t. Její ocelový rám je vyšší a v celé ploše více vyztužený.

Na přání zákazníka je možné odlít mříže s vlastním logem nebo erbem.

Varianty



Beata

pítka

Pítka Beata hranatého tvaru pro poskytnutí pitné vody na veřejných prostranstvích.

Pítka jsou vybavena tlakovým ventilem, voda po stisknutí po nějakou dobu teče a následně se sama zastaví.

Součástí pítka je litinová odtoková mříž.



Escape

pítka

Pítka Escape válcového tvaru vhodné do parků, na hřiště, na náměstí ...

Pítka jsou vybavena tlakovým ventilem, voda po stisknutí po nějakou dobu teče a následně se sama zastaví.

Součástí pítka je kruhová nebo půlkruhová litinová odtoková mříž. Mříž stejného vzhledu vyrábíme také jako ochrannou mříž ke stromům.

Varianty



kruhová
mříž



půlkruhová
mříž



Tabo, Lomeno

zahrazovací sloupky

Zahrazovací sloupky ve dvou provedeních - kulaté a hranaté, aby se daly vhodně kombinovat s ostatními prvky mobiliáře. Víčko opatřeno barevnou retroreflexní fólií, která znásobuje žádanou bezpečnost pohybu chodců. Na přání lze sloupek doplnit očky pro zavěšení řetězu.



Tabo

Rozměry

průměr: 89 mm

výška: 1100 mm



Lomeno

Rozměry

80 x 80 mm

výška: 1100 mm



Tubo

Plakátovací plocha poskytne volný prostor pro všechny, kteří chtějí něco nabídnout, oznámit nebo nalézt. Je to navíc dobrý způsob, jak tyto informace koncentrovat na stanovená místa a omezit tím vylepování plakátů na místa, která chcete zachovat čistá.

Rozměry výlepové plochy

1250 x 1250 mm

1950 x 1250 mm

plakátovací plochy



Plakátovací plochy je možné na sebe napojovat a sestavovat tak řadu nebo je rozmístit do různých konfigurací.



Tradition, Classique

venkovní vitríny

Kvalitní vitríny vhodné do venkovního prostředí. Vitríny mohou být umístěny na fasádách budov nebo na samostatných sloupcích. Je možné umístění vitrín do jedné řady na sloupcích nebo také kombinovat vitríny v jedné řadě s plakátovací plochou nebo informační tabulí. Magnetické pozadí pro pohodlnou výměnu listů, rám vitrín eloxovaný hliník nebo lakováno ve vybraných barvách RAL.

Rozměry

na výběr mnoho velikostí

Hloubka vitríny

Tradition - 30 mm

Classique - 58 mm

Výplň dveří

Tradition - speciální plexisklo

Classique - bezpečnostní sklo

Doplňky

osvětlení, nápisy



Urbania, s.r.o.
Sylvická ev. č. 130
664 44 Ořechov
tel.: +420 547 217 955
e-mail: obchod@urbania.cz

www.mestskymobiliar.cz



Katalog 2020