

ICONI

lavičky a stoly

Lavička Iconi je moderním pojetím historické laťkové lavičky, kterou si možná pamatujete z dětství. Ikonický tvar této lavičky tvoří ohýbaná nerezová trubka a akátové latě, které následují ohyby trubky. Přestože lavička působí vzdušně a lehce, ohýbaná kovová konstrukce i dřevěné lamely zajišťují její vysokou pevnost a odolnost.





Kolekce venkovního mobiliáře Iconi zahrnuje lavičky v různém provedení a délkách, křesla, taburety, stoly a lehátka.



S dřevěnými latěmi 30x30 mm nebo s širšími prkny 73x30 mm.







VARIANTY

lavička Iconi
s opěradlem a s područkami

prkna 73x30 mm



LA.IC.OP.P.06
délka 600 mm



LA.IC.OP.P.12
délka 1200 mm



LA.IC.OP.P.18
délka 1800 mm

lavička Iconi
s opěradlem a s područkami

latě 30x30 mm



LA.IC.OP.L.06
délka 600 mm



LA.IC.OP.L.12
délka 1200 mm



LA.IC.OP.L.18
délka 1800 mm

lavička Iconi
s opěradlem

prkna 73x30 mm



LA.IC.OX.P.06
délka 600 mm



LA.IC.OX.P.12
délka 1200 mm



LA.IC.OX.P.18
délka 1800 mm

lavička Iconi
s opěradlem

latě 30x30 mm



LA.IC.OX.L.06
délka 600 mm



LA.IC.OX.L.12
délka 1200 mm



LA.IC.OX.L.18
délka 1800 mm

lavička Iconi
bez opěradla

prkna 73x30 mm



LA.IC.XX.P.06
délka 600 mm



LA.IC.XX.P.12
délka 1200 mm



LA.IC.XX.P.18
délka 1800 mm

lavička Iconi
bez opěradla

latě 30x30 mm



LA.IC.XX.L.06
délka 600 mm



LA.IC.XX.L.12
délka 1200 mm



LA.IC.XX.L.18
délka 1800 mm

VARIANTY

stůl Iconi

prkna 73x30 mm



ST.IC.P.06
délka 600 mm

ST.IC.P.12
délka 1200 mm

ST.IC.P.18
délka 1800 mm

stůl Iconi

latě 30x30 mm




ST.IC.L.06
délka 600 mm

ST.IC.L.12
délka 1200 mm


ST.IC.L.18
délka 1800 mm

ROZMĚRY


lavička Iconi
bez opěradla




lavička Iconi
s opěradlem bez područek



lavička Iconi
s opěradlem s područkami



stůl Iconi



MATERIÁL A BAREVNOST

KONSTRUKCE

Konstrukce svařená z nerezové oceli,
Lakována fasádní vypalovanou barvou.
Barevnost vypalované barvy dle našeho
vzorníku RAL standard. Jiné barvy na dotaz.

SEDÁK, OPĚRADLO A DESKA STOLU

Latě z akátového dřeva profilu 73 x 30 mm nebo
30 x 30 mm. Dřevo ve dvou variantách – ošetřené
ochrannou olejovou lazuroou nebo bez nátěru.
Barevnost olejové lazury dle vzorníku OSO.

KOTVENÍ

Kotvení ve dvou variantách:

1. pro ukotvení bez možnosti jednoduché
demontáže – závitová tyč M8 našroubovaná
do nýtovací matice ve spodní části lavičky se
rovnou upevňuje do chem. kotvy
- chemické kotvení 4 x M8
2. upevnění za otvor u nohy lavičky – do nýtovací
matice se pomocí zápusných šroubů M8 upevní
trojúhelníková příložka s otvorem na kotevní sadu
M12
- chemické kotvení 4 x M12