

CYKLOBOX 2.0

boxy na kola

Cyklobox 2.0 je vylepšená verze Cykloboxu, který vyrábíme od roku 2015.

Potřebujete, aby cyklisté měli možnost uzamknout svoje kola na delší dobu a nemuseli je mít neustále na dohled? Aby mohli bez obav navštívit kulturní památku, aquapark nebo nákupní centrum? Nebo aby měli možnost přijet na nádraží na kole, tam je uschovat a dál už pokračovat v cestě vlakem? Cyklobox umožní zaparkování 2 kol a uložení přilby i zavazadel.

VARIANTY UZAMYKÁNÍ

zámek FAB
elektronický zámek

VYBAVENÍ

2 kolejnice nebo ocelový zinkovaný rošt
4 háčky pro zavěšení helmy a zavazadel

POČET STÁNÍ V JEDNOM CYKLOBOXU


2

OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

pravé nebo levé



CYKLOBOX 2.0: VĚTŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍV



VĚTŠÍ

Vejdou se i největší horská kola a elektrokola

Cyklobox jsme prodloužili o 10 cm a zvýšili jeho zadní část, aby se do něj pohodlně vešla i ta největší kola.



BEZPEČNĚJŠÍ

Ocelové krytí z cykloboxu dělá nedobytný trezor

Ocelové krycí plechy chrání spoje i panty a zároveň zakrývají spodní hrany dřevěných desek, které jsou při dešti nejvíce namáhány. Výrazně tak zvyšují odolnost a životnost celého cykloboxu.



ODOLNĚJŠÍ

Severská borovice pro delší životnost

Nově místo běžného smrku používáme dřevo ze severské borovice, která roste v chladném klimatu severní Evropy. Díky pomalejšímu růstu má hustší strukturu a vyšší přirozenou odolnost.

TŘÍBODOVÉ ZAMYKÁNÍ



Dveře cykloboxu jsou vyztuženy kvůli pevnosti a bezpečnosti silným ocelovým rámem. Tříbodový bezpečnostní systém chrání dveře proti zlodějům. Robustní profily zabezpečovacího mechanismu se vysouvají do tří různých stran a tvoří tak opravdu bezpečné zajištění. Dveře jsou také zajištěny proti jejich vyvrácení a proti samovolnému otevírání např. větrem.

OTVÍRÁNÍ PRAVÉ NEBO LEVÉ



Otvírání dveří lze přizpůsobit danému prostoru. Standardně boxy s pravým otvíráním, levé na objednávku.

UZAMYKÁNÍ VE DVOU VARIANTÁCH




Zámek FAB - zámek bezpečnostní třídy 3 s kartou. Tato varianta je vhodná tam, kde má cyklista možnost zapůjčení klíče, a to buď za poplatek nebo zdarma.



Elektronický zámek - jde o bezobslužný systém, zámek se uzamkne zadáním čtyřmístného číselného kódu.

DŮMYSLNÁ STŘECHA



Oblá střecha z trapézového ocelového plechu umožní dokonalý odtok vody.
Pevnost celého Cykloboxu zajišťuje robustní ocelová konstrukce a silné bidesky.
Díky nastavitelným nožkám můžeme cykloboxy umístit i v nerovném terénu.

Barevné varianty střechy



RAL 7016
antracitová šedá



RAL 9006
bílý hliník - metalíza

KOLEJNICE NEBO OCELOVÝ ROŠT



Uvnitř boxu kolejnice pro pohodlné zaparkování dvou kol.



Pokud bude box určený pro úschovu něčeho jiného, např. kočárku nebo zavazadel, může být místo kolejnic vybavený ocelovým zinkovaným roštem.

VARIANTY

zamykání zámek FAB



CB.F.K.Z
základní
s kolejnicemi



CB.F.K.R
rozšíření
s kolejnicemi



CB.F.R.Z
základní
s ocelovým roštem



CB.F.R.R
rozšíření
s ocelovým roštem

zamykání elektronický
zámek



CB.E.K.Z
základní
s kolejnicemi



CB.E.K.R
rozšíření
s kolejnicemi






CB.E.R.Z
základní
s ocelovým roštem



CB.E.R.R
rozšíření
s ocelovým roštem

ROZMĚRY



Šířka: základní modul 1040 mm, rozšiřující modul pro sestavení do řady 960 mm

MATERIÁL A BAREVNOST

KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce vyztužuje celý box i dveře. Povrchová úprava žárový zinek, na viditelných částech také vypalovaný lak dle vzorníku RAL.

BOČNICE A DVEŘE

Bočnice a dveře z příčně lepené třívrstvé biodesky ze severské borovice tl. 19 mm ošetřené ochrannou olejovou lazurou. Barevnost olejové lazury dle vzorníku OSMO.

KOTVENÍ

Boxy vzhledem k hmotnosti není nutné kotvit, doporučené chemické kotvení postačuje v rozích celé sestavy modulů 4 x kotvení sada M12

STŘECHA

Trapézový ocelový plech tl. 0,75 mm oboustranně lakovaný vypalovanou barvou. Barva střechy RAL 9006 stříbrný hliník nebo RAL 7016 antracitová šedá